

## EDとは

---

ED（勃起不全）とは、勃起機能の低下を意味し、完全に勃起しない場合だけではなく、勃起するまでに時間がかかる、勃起状態が続かない、不十分な硬さなどの問題で満足な性交が行えないケースも含まれます。

### EDの原因

---

性的刺激が神経を介して陰茎に伝わると、陰茎海綿体の動脈は大きく拡がり血液が流れ込みます。

陰茎海綿体は、血液を吸い込んで膨張して硬くなります。この状態が勃起です。

しかし、動脈の拡がり十分でない場合や勃起にかかわる神経にダメージを受けている場合、EDが起りやすくなります。

### EDの主な要因

- 加齢や生活習慣病から引き起こす動脈硬化
- パーキンソン病や脳卒中などによる神経障害からによるもの
- 前立腺がんや前立腺肥大症などの外科的手術や脊椎損傷などで陰茎につながる血管に損傷が起きた場合
- 精神的ストレス
- 内服している薬の副作用によるもの（EDを引き起こす可能性のある薬剤があります）
- 喫煙や過度の飲酒
- 混合型ED（動脈硬化+心因的ストレス、動脈硬化+薬の副作用など、EDの原因と考えられる要素が合わさった場合）

## ED治療 料金

健康保険対象外のため、自費治療です。

初診料：2200円 プラス 薬代

再診料：なし、薬代のみ。

### ED治療薬について

---

EDの治療薬は、性的刺激に応じた自然な勃起を助ける薬です。

神経を興奮させたり、性的刺激を強める作用はありません。

ED治療薬の効果がある時間中、勃起が続くことはありません。

EDの治療薬の服用には、注意が必要です。

服用中のお薬と一緒に使用した場合、重い副作用が出ることもありますので、

持病がありましたら、服用中の薬剤名を医師に必ずお伝えください。

### 薬代およびその特徴

バイアグラ(50)1錠 1500円 短時間作用型(7、8時間)、性行為の1時間前に内服、空腹時または食後2時間に内服

レビトラ(10)1錠 1300円 短時間作用型(7、8時間)、性行為の1時間前に内服、食事の影響を受けにくい

シアリス(10)1錠 1600円 長時間作用型(36時間)、性行為の時間と関係なく内服、食事の影響を受けにくい

それぞれの薬の効能および副作用も、しっかり説明させていただき、ご希望される薬を処方いたします。

なお在庫が無い時は取り寄せ、翌日お渡しになる場合もあります。

## ED 治療の流れ

---

・診療時間内にご来院、受付してください。

(なお御希望の方は男性トイレにある問診票を受付に、あるいは内科診察室で直接医師に渡していただいても結構です。)

・診察順にお呼びします。

・内科診察室で問診、説明し、薬をお渡しします。

・受付で会計し、終了です。