



メンテナンスの時代です！

台湾から持ち込まれ、沖縄を經由した麻しん（はしか）が流行しています。流行によって慌てて抗体検査をしたり、ワクチンを接種する人も増えました。それにより、検査に必要なキットやワクチンが不足しつつあり、不安に思う方も多いのではないのでしょうか？

海外へ仕事に行く人や旅行する人も多い中で、今後流行するのは麻しん（はしか）だけではありません。だからこそ今、体のメンテナンスをしておきましょう。

子供の頃にワクチンを接種していたとしても、**抗体のつき方には個人差があります**。決められた回数を接種していても、しっかり抗体がついていないこともあるのです。

また、**子供の頃に発症してできた抗体も、低下してくることがあります**。いろんな感染症が流行した時に安心できるよう、今から抗体検査を行い、免疫がついていないものは予防接種を受けておくことをおすすめします。

抗体の確認は血液検査で調べることができ、約一週間で結果がわかります。

採血中に、まれに気分が悪くなる方もいらっしゃいます。

不安な方は、スタッフにお声がけ下さい。

また抗体の検査は自費となっております。詳しくはスタッフまでご相談ください。

① 麻しん	② 風しん	③ おたふく
④ 水ぼうそう	⑤ B型肝炎	⑥ 百日咳
⑦ ポリオ		

まずは①～④までの抗体を調べるのがおすすめです。

抗体が足りず、ワクチンを接種した場合、以下のような副反応が出る場合があります。

・ **接種したところが赤くなる**

どのワクチンでもよく起こります。特に治療の必要はありませんが、まれに肘を越えて腫れが広がることがありますので、その際は医師にご相談下さい。

・熱が出る

生ワクチンはウイルスや細菌をしっかり弱めて使用するため、軽くワクチンの病気の症状が出ることもあります。

代表的な例として、麻しん（はしか）のワクチン接種後に熱が出る場合が、約20%あります。

症状は強くなく、38度前後の発熱がありますが、熱は一日で下がることが多いです。38度以上の高熱が3日ほど続く場合は病院を受診して下さい。

抗体が足りずワクチンを接種した場合、
約6週間後に抗体がついたか、もう一度検査を
受けて確認しましょう。



■料金について

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ・麻疹、風疹 ¥3,260 | ・B型肝炎 HBs抗原、HBs抗体 ¥3,350 |
| ・おたふく ¥4,650 | HBc抗体 ¥3,880 |
| ・水痘 IAHA法 ¥3,260 | ・百日咳 ¥5,190 |
| EIA-IGG法 ¥4,650 | ・ポリオ ¥9,140 |